

定期予防接種一覧表

令和 8 年度
(2026 年度)

標準的な接種期間で接種を行うことをお勧めします。

予防接種名	対象年齢 (法で定められた期間)	接種間隔・接種回数		標準的な 接種期間
<p>ロタ</p> <p>経口 生ワクチン</p>	<p>ロタリックス</p> <p>生後 6 週 0 日から 24 週 0 日まで</p>	27 日以上の間隔をおいて 2 回		<p>初回接種は、 生後 2 か月から 生後 14 週 6 日ま で</p>
	<p>ロタテック</p> <p>生後 6 週 0 日から 32 週 0 日まで</p>	27 日以上の間隔をおいて 3 回		
<p>小児用 肺炎球菌</p> <p>不活化 ワクチン</p>	<p>生後 2 か月から 5 歳 の誕生日の前日まで</p> <p>接種を開始した 年齢によって接 種回数が異なり ます</p>	◆生後 2 か月から生後 6 か月までに開始の場合		
		初回	2 歳の誕生日の前日までに、27 日以上の間隔をおいて 3 回 ※ 初回 2、3 回目の接種は 2 歳の誕生日以降は行わない。また、初回 2 回目の接種が 1 歳の誕生日を超えた場合、3 回目の接種は行わない。	1 歳の誕生日の前日まで
		追加	初回終了後、60 日以上の間隔をおいて、1 歳以降に 1 回	1 歳から 1 歳 2 か月まで
		◆生後 7 か月から 1 歳の誕生日の前日までに開始の場合		
		初回	2 歳の誕生日の前日までに 27 日以上の間隔をおいて 2 回 ※初回 2 回目の接種は、2 歳の誕生日以降は行わない	
		追加	初回終了後、60 日以上の間隔をおいて、1 歳以降に 1 回	
		◆1 歳から 2 歳の誕生日の前日までに開始の場合は、60 日以上の間隔をおいて 2 回		
		◆2 歳から 5 歳の誕生日の前日までに開始の場合は、1 回		
<p>B型肝炎</p> <p>不活化 ワクチン</p>	<p>1 歳の誕生日の前日 まで</p>	初回	27 日以上の間隔をあけて 2 回	<p>生後 2 か月から 8 か月まで</p>
		追加	1 回目の接種から 139 日以上あけて 1 回	
<p>※ 生まれてすぐに母子感染事業で接種した場合は、定期接種はできません</p>				

予防接種名	対象年齢 (法で定められた期間)	接種間隔・接種回数		標準的な接種期間
BCG 注射 生ワクチン	1歳の誕生日の前日まで	1回		生後5か月から7か月まで
麻しん・風しん混合 (MR) 注射 生ワクチン	1歳から2歳の誕生日の前日まで	1期	1回	
	小学校就学前1年間 (4月1日から翌3月31日)	2期	1回	
水痘 注射 生ワクチン	1歳から3歳の誕生日の前日まで	3か月以上の間隔をおいて2回		1回目は1歳から1歳3か月まで、2回目は1回目の接種後6か月から12か月までの間隔をおく
日本脳炎 不活化 ワクチン	生後6か月から生後90か月(7歳6か月)に至るまでの間	1期 初回	6日以上の間隔をおいて2回	3歳で、6日から28日までの間隔をおいて2回
		1期 追加	1期初回終了後、6か月以上の間隔をおいて1回	4歳で、初回終了後、おおむね1年の間隔をおいて1回
	9歳以上 13歳の誕生日の前日まで	2期	1回	9歳
	<p>【日本脳炎の特例対象者】</p> <p>平成17年度から21年度に積極的な勧奨が差し控えられていたため、次に該当する方は不足している接種回数を定期接種として受けることができます。</p> <p>平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれて「20歳未満」の者</p> <p>※詳しくは、こども家庭センターへお問い合わせください。</p>			
二種混合 (ジフテリア 破傷風) 不活化 ワクチン	11歳以上13歳の誕生日の前日まで	1回		11歳

子宮頸がん（HPV）予防接種

※ 年齢により接種回数が異なります。

※ 1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。

ワクチンの種類	接種回数・標準的な接種間隔		備考
9価ワクチン (シルガード9)	小6～ 14歳	2回。1回目接種から6か月の間隔をおいて2回目を接種。(少なくとも5か月以上あける)	間隔が5か月未満の場合は、3回目の接種が必要になる。 15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回での接種完了が可能。
	15歳以上	3回。1回目接種から2か月の間隔をおいて2回目を接種、1回目接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種。	左記の間隔で接種できない場合は、2回目は1回目から1か月以上、3回目は、2回目から3か月以上あける。
不活化 ワクチン			

RSウイルス感染症の予防接種

対象者	接種回数	備考
接種時点で、 妊娠28週0日～妊娠36週6日の妊婦 不活化 ワクチン	1回	妊娠ごとに1回