

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26070004 号

発行日 令和 8年 7月 9日

公益社団法人 大分県薬剤師会

会長 中 芝 高 彦

〒 870-0855 大分市豊饒二丁目11番3号

TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 7月 1日 ' 07時58分	天候(前日)	曇	(当日)	雨	気温	24.0℃	水温	21.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (アメニティかみまくさ給水区)								
	(採水場所) 屋外 給水栓水								
採水者	(氏名) (所属) 中津市三光支所								

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	1	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7.4	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	3.9	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	45	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	140	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	7.9	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.18	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブromクロロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.2		mg/L
30	ブromジクロロメタン	0.001 未満	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月 8日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人 大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26070002 号

発行日 令和 8年 7月 9日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦
〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1番3号
TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 7月 1日 07時45分	天候(前日)	晴	(当日)	雨	気温	24.0℃	水温	22.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道(白木住宅給水区) / (採水場所) 白木住宅 屋外 給水栓水 /								
採水者	(氏名) [REDACTED]	(所属)							

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	2	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	11	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	7.7	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	170	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	7.1	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.27	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブromクロロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.2		mg/L
30	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月 8日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26070003 号

発行日 令和 8年 7月 9日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦
〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1番3号
TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 7月 1日 / 08時40分	天候(前日)	曇	(当日)	雨	気温	24.0℃	水温	19.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道(成恒住宅給水区)								
	(採水場所) ポンプ室横 水栓								
採水者	(氏名) XXXXXXXXXX	(所属) 中津市三光支所							

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	9.2	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	4.1	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	160	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	7.3	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.14	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.2		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月 8日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26070001 号
発行日 令和 8年 7月 9日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦
〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1番3号
TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 7月 1日 / 07時10分			天候(前日)	晴	(当日)	雨	気温	24.0℃	水温	22.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (土田地区給水区)										
	(採水場所) [redacted] 宅 給水栓水										
採水者	(氏名) [redacted] (所属)										

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	9.7	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	3.4	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	65	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	150	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	8.1	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.09	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.2		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月 8日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信