

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26090051 号

発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦

〒 870-0855 大分市豊饒二丁目11番3号

TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 08時10分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 晴	気温 26.0℃	水温 28.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (柿坂地区給水区) ✓				
	(採水場所) 柿坂地区 家畜診療所 給水栓水 ✓				
採水者	(氏名) ██████████ (所属) 施設管理委託者				

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	22 ✓	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない ✓	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	12 ✓	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	4.5 ✓	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 ✓	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 ✓	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	140 ✓	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.09 ✓	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	8.1 ✓	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない ✓	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない ✓	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.14 ✓	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.15 ✓		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大葉検 第 1B-26090052 号

発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦
〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1 1 番 3 号
TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 / 08時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴	気温	28.0℃	水温	26.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (山浦地区給水区)								
	(採水場所) 山浦生活改善センター 給水栓水								
採水者	(氏名) XXXXXXXXXX (所属) 施設管理委託者								

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	28	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	4.4	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	56	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	220	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.15	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	8.3	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.16	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.004	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.009	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.1		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.003	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26090050 号

発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会

会長 中 芝 高 彦

〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1 1 番 3号

TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 / 09時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	気温	27.0℃	水温	24.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (鳴良・山移地区統合給水区) /								
	(採水場所) 山移系 山移公民館 給水栓水 /								
採水者	(氏名) [REDACTED] (所属) 施設管理委託者								

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.002	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.003	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	38	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	6.5	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10 未満	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	200	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.25	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	8.5	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.17	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.004	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.008	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.3		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.002	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26090048 号
発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦
〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1番3号
TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 08時10分 天候(前日) 雨 (当日) 晴 気温 20.0℃ 水温 24.0℃							
採水地点	(施設名称)	中津市上水道 (鳴良・山移地区統合給水区)						
	(採水場所)	鳴良 第1系 一ツ家前トイレ 給水栓水						
採水者	(氏名)	(所属) 施設管理委託者						

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	5.6	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	3.8	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	20	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	82	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	8.2	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.15	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	以下余白				
24	クロロホルム	0.011	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブromクロロメタン	0.003	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.020	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.003	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.1		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.006	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第1B-26090049 号

発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会

会長 中 芝 高 彦

〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1番3号

TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 〃 08時30分	天候(前日)	雨	(当日)	晴	気温	25.0℃	水温	26.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (嶋良・山移地区統合給水区) 〃								
	(採水場所) 嶋良 第2系 山移診療所 給水栓水 〃								
採水者	(氏名) 〃 (所属) 施設管理委託者								

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0 〃	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない 〃	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	6.2 〃	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	4.6 〃	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17 〃	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5 〃	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	80 〃	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.003 〃	0.02 以下	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 〃	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	7.7 〃	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない 〃	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005以下	mg/L	50	臭気	異常でない 〃	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.48 〃	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.008 〃	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブromクロロメタン	0.002 〃	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.013 〃	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.1 〃		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.003 〃	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26090053 号
発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦
〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1 1 番 3号
TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 / 07時15分 天候(前日) 雨 (当日) 曇 気温 25.0℃ 水温 24.0℃							
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (島地区給水区)							
	(採水場所) [redacted] 宅 給水栓水							
採水者	(氏名) [redacted] (所属) 施設管理委託者							

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.002	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.009	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	41	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	7.2	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	27	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	170	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.10	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	ス-1,2-ジ-α-クロロフェン及びトランス-1,2-ジ-α-クロロフェン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	8.4	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.40	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.002	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブromクロロメタン	0.005	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.012	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.1		mg/L
30	ブromジクロロメタン	0.003	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大葉検 第 1B-26090047 号

発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦
〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1 番 3号
TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 06時45分	天候(前日)	雨	(当日)	晴	気温	20.0℃	水温	25.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (百谷地区給水区) ✓								
	(採水場所) [REDACTED] 宅 給水栓水 ✓								
採水者	(氏名) [REDACTED] (所属) 施設管理委託者								

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0 ✓	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない ✓	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.05 ✓	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7.8 ✓	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	4.9 ✓	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23 ✓	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5 ✓	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	120 ✓	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	7.0 ✓	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない ✓	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない ✓	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.9 ✓	5 以下	度
22	塩素酸	0.36 ✓	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 ✓	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.3 ✓		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26090045 号

発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦
〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1 1 番 3 号
TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 07時00分	天候(前日) 曇/雨 (当日) 曇	気温 24.0℃	水温 26.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (平田地区給水区) 深井戸水 (採水場所) 高区及び第3混合系 (戸原) 宅 給水栓水			
採水者	(氏名) (所属) 施設管理委託者			

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7.7	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	4.8	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	39	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	130	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	8.0	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.19	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.15		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26090043 号

発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦
〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1 1 番 3号
TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 07時45分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	気温	25.0℃	水温	28.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (平田地区給水区) ✓								
	(採水場所) 高区系 平田消防詰所 給水栓水 ✓								
採水者	(氏名) [REDACTED] (所属) 施設管理委託者								

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0 ✓	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない ✓	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7.7 ✓	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	4.8 ✓	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	40 ✓	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 ✓	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	140 ✓	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	8.0 ✓	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない ✓	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない ✓	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.18 ✓	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.15		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26090046 号

発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中 芝 高 彦

〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1番3号

TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 08時05分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 晴	気温 25.0℃	水温 27.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (平田地区給水区)				
	(採水場所) 第3系 宅 給水栓水				
採水者	(氏名) (所属) 施設管理委託者				

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	8.5	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	4.2	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	140	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	8.2	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.09	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.15		mg/L
30	プロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信

浄水水質検査結果書

中津市中央町2丁目3番1号
中津市上下水道事業 中津市長 奥塚 正典 様

大薬検 第 1B-26090044 号

発行日 令和 8年 9月29日

公益社団法人大分県薬剤師会

会長 中 芝 高 彦

〒 870-0855 大分市豊饒二丁目1 1 番 3号

TEL 097-544-4400



採水年月日	令和 8年 9月14日 / 07時10分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	気温	24.0℃	水温	26.0℃
採水地点	(施設名称) 中津市上水道 (平田地区給水区)								
	(採水場所) 低区系 三恵保育園 給水栓水								
採水者	(氏名) XXXXXXXXXX (所属) 施設管理委託者								

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	31	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	mg/L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 以下	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 以下	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 以下	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	36	銅及びその化合物	0.05 未満	1.0 以下	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7.4	200 以下	mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 以下	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	39	塩化物イオン	4.7	200 以下	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	39	300 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	10 以下	mg/L	41	蒸発残留物	130	500 以下	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 以下	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 以下	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 以下	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 以下	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 以下	mg/L	45	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 以下	mg/L
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04 以下	mg/L	46	フェノール類	0.0005 未満	0.005 以下	mg/L
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	48	pH値	7.9	5.8以上 8.6以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	49	味	異常でない	異常でない	
20	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 以下	mg/L	50	臭気	異常でない	異常でない	
21	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	51	色度	0.5 未満	5 以下	度
22	塩素酸	0.16	0.6 以下	mg/L	52	濁度	0.1 未満	2 以下	度
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L		以下余白			
24	クロロホルム	0.001 未満	0.06 以下	mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L					
28	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 以下	mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.002 未満	0.03 以下	mg/L		(依頼者検査結果) 残留塩素	0.15		mg/L
30	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 以下	mg/L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法(15分滞留水法)によるものではありません。

検査期日	令和 8年 9月14日 ~ 令和 8年 9月24日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 中西 孝信