

新型コロナウイルスワクチンの接種について

担当：新型コロナウイルスワクチン接種対策室 勝見（電話 0979-22-1111、内線 680）

1. 追加（3回目）接種における集団接種の再開について

現在、中津市では2回目の接種を終えた18歳以上の方を対象に、追加（3回目）接種を進めています。年明けからのオミクロン株による感染の急拡大を受けて、各医療機関での個別接種に加え、2月10日（木）～3月5日（土）の間、集団接種を再開し、さらにワクチン接種を加速させます。また、令和4年2月からの高齢者の前倒し接種（2回目接種後8ヶ月から7ヶ月への前倒し）にも、この集団接種により対応します。

【接種対象者について】

月	対象者数	対象者のうち前倒し接種の対象者	個別接種可能回数
2月	約18,600人	約8,000人	10,000～12,000回
3月	約7,300人	約1,500人	10,000～12,000回

【集団接種について】

項目	説明
実施日時	令和4年2月10日～3月5日（土）の間 木・土曜日の午後2時～5時
実施場所	ダイハツ九州アリーナ
使用ワクチン	武田/モデルナ社製ワクチン
接種回数	4,000回

3月以降については、国がさらに接種間隔を短縮する方針を示していることから、接種を希望される方にしっかり対応できるよう、接種体制を整え、必要に応じて集団接種を継続します。

2. 追加（3回目）接種啓発チラシの配布について

市民の皆様安心して追加（3回目）接種を受けていただくために、中津市の接種体制や、追加（3回目）接種の効果及び副反応等についてお知らせするためのチラシを、市報2月1日号と合わせて全戸配布します。

※配布するチラシについては、別添をご覧ください。

3. ワクチンの接種実績について

※別紙をご覧ください。

新型コロナウイルスワクチンの追加（3回目）接種について

中津市では、令和3年12月から、2回目接種を終了した18歳以上の方に対して、追加（3回目）接種を行っています。今回、接種方針や使用するワクチンについてお知らせします。



1. 接種について

項目	説明
接種が可能になる時期	<p>【令和3年度に65歳以上になる方】 （昭和32年4月1日以前に生まれた方） 2回目接種から原則7ヶ月以上経過後 （令和4年3月からは6ヶ月以上経過後）</p> <p>【令和3年度に18歳～64歳になる方】 （昭和32年4月2日以降～平成16年4月1日に生まれた方） ※18歳の誕生日を迎えた方から接種可能 2回目接種から原則8ヶ月以上経過後 （令和4年3月からは7ヶ月以上経過後）</p>
接種場所	<p>市内各医療機関 ※令和4年2月は、高齢者の前倒し接種（7ヶ月経過での接種）が開始となり、接種対象者が一時的に医療機関での接種回数を超過するため、「接種強化月間」として2月10日（木）～3月5日（土）の間、集団接種を実施します。（ダイハツ九州アリーナ）</p>

※接種会場にお越しの際は、接種をするときに肩を出しやすい服でお越しください。

2. ワクチンについて

ファイザー社製ワクチンと武田/モデルナ社製ワクチンの両方が供給されます。武田/モデルナ社製ワクチンは、2月以降、市内医療機関の一部及び集団接種（ダイハツ九州アリーナ）にて接種を開始します。







月	2月	3月	4月～
ファイザー社製 ワクチン	→		
武田/モデルナ社製 ワクチン	→		
接種対象者数	約 18,600 人	約 7,300 人	約 28,000 人

ファイザー社製ワクチンと武田/モデルナ社製ワクチンが、合計して接種に必要な量となるよう、国から供給されます。

3. ワクチンの効果について

(出典：特例承認に係る報告書より)

3回目を接種した人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。また、英国の研究結果の報告によれば、1, 2回目接種でファイザー社製ワクチンを接種した人が、3回目でファイザー社製ワクチンを接種した場合と、武田/モデルナ社製ワクチンを受けた場合のいずれにおいても、抗体価は十分に上昇するとされています。

ワクチンの組み合わせ			中和抗体価
1回目	2回目	3回目	
 ファイザー	 ファイザー	 ファイザー	20.0倍 (平均)
 ファイザー	 ファイザー	 モデルナ	31.7倍 (平均)


(参考：厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料)

4. 副反応について

ファイザー社製及び武田/モデルナ社製ワクチンの薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1, 2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差はあるものの、

おおむね1, 2回目と同様の症状がみられます。また、英国の研究結果では、3回目の接種後7日以内の副反応は、1, 2回目と同一のワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても、安全性の面で許容されると報告されています。

※武田/モデルナ社製のワクチンは、1・2回目は100 µg、3回目は50 µg接種



※ファイザー社製と武田/モデルナ社製のワクチン接種後、ごくまれに心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されています。特に10代・20代の男性の2回目接種後4日程度の間が多い傾向があります。

※10代・20代の男性では、武田/モデルナ社製よりファイザー社製の方が、心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向がみられました。

(出典：特例承認に係る報告書より)

ワクチン接種のメリットは、副反応のリスクを上回ります。大切な人、自分のために、ワクチンの接種をお願いします。



5. 予約について

(1) インターネット



24時間、365日対応

中津市新型コロナワクチン接種

検索

(2) コールセンター

☎ 097-533-5670

受付時間：9時～18時
(土日祝日を含めた毎日)

■問合先 中津市新型コロナウイルスワクチン接種対策室 (☎ 62-9040)

【中津市：新型コロナワクチン年代別接種率】

(2022.1.9現在)

年代	接種対象者数	1回目接種数	1回目接種率	2回目接種数	2回目接種率	3回目接種数	3回目接種率
60歳以上	約31,400人	29,223	93.1%	29,039	92.5%	206	0.7%
50代	約10,300人	8,842	85.8%	8,781	85.3%	182	1.8%
40代	約11,200人	9,150	81.7%	9,096	81.2%	206	1.8%
30代	約9,500人	7,471	78.6%	7,393	77.8%	148	1.6%
20代	約7,700人	6,031	78.3%	5,940	77.1%	92	1.2%
16～19歳	約3,200人	2,540	79.4%	2,514	78.6%	3	0.1%
12～15歳	約2,700人	2,125	78.7%	2,082	77.1%	0	0.0%
合計	約76,000人	65,382	86.0%	64,845	85.3%	837	1.1%

※他自治体での接種及び職域接種含む